

## COLORAMA 1

- De transparante klassieker van Silent Gliss in Trevira CS garen
- Geschikt voor een brede waaier van zonweringstoepassingen en gekenmerkt door zijn tijdloos uitzicht
- Cradle to Cradle Certified™ Bronze
- Oeko-Tex® Standard 100 gecertificeerd, vrij van schadelijke stoffen
- Wasbaar tot 72°

### TOEPASSINGEN



### WEEFAANDUIDINGEN

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | Transparant                                                          |
|  | Polyester Trevira CS                                                 |
|  | 135 g/m²                                                             |
|  | 0.33 mm                                                              |
|  | 335 cm                                                               |
|  | 340 cm                                                               |
|  | 138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447) |

### WASVOORSCHRIFTEN

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | -1%                                                                                 | -1.5%                                                                               | -2%                                                                                 |                                                                                     | -0.5%                                                                               |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |
|                                                                                     | -1%                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|   |  |  |  |  |  |  |                                                                                     |

### TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|    | 5-7                             |
|  | Alpha-w = 0.10 / 0.15           |
|  | Vlamvertragend                  |
|  | Toepasbaar in vochtige gebieden |
|  | Geschikt voor Wave              |
|  | Digitaal afdrukken              |
|  | Oeko-Tex, Cradle to Cradle      |
|  | Speciale kleuren van 520 m      |

### VLAMVERTRAGEND

B-s1,d0 (EN 13501-1)  
 Class 1 (EN 13773)  
 Class 1 (UNI 8456)  
 B1 (DIN 4102-1)  
 M1 (NF P 92-503/5/7)  
 Type C (BS 5867-2)  
 NFPA 701  
 CAN/ULC-S109-14



## Colorama 1

### OPTISCHE EN ZONNECOËFFICIËNTEN (± 5%, DIN EN 410)

| Kleur | T <sub>V</sub> | T <sub>S</sub> | R <sub>S</sub> | A <sub>S</sub> | T <sub>UV</sub> | F <sub>C</sub> | g <sub>tot</sub> |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|
| 400   | 52.9           | 53.1           | 44.8           | 2.1            | 51.5            | 0.68           | 0.49             |
| 401   | 51.5           | 52.4           | 40.6           | 7.0            | 41.4            | 0.70           | 0.51             |
| 402   | 54.4           | 54.1           | 41.6           | 4.3            | 45.7            | 0.70           | 0.50             |
| 407   | 36.6           | 45.4           | 35.4           | 19.2           | 31.8            | 0.73           | 0.53             |
| 408   | 41.4           | 46.5           | 34.3           | 19.2           | 31.5            | 0.74           | 0.53             |
| 409   | 17.5           | 35.1           | 26.5           | 38.4           | 19.7            | 0.78           | 0.56             |
| 410   | 55.3           | 55.1           | 42.4           | 2.5            | 47.4            | 0.69           | 0.50             |
| 411   | 23.7           | 39.5           | 29.0           | 31.5           | 27.1            | 0.77           | 0.55             |
| 413   | 31.1           | 43.1           | 33.3           | 23.6           | 31.3            | 0.74           | 0.53             |
| 415   | 49.1           | 48.1           | 40.1           | 11.8           | 33.4            | 0.70           | 0.50             |
| 420   | 19.3           | 39.2           | 27.0           | 33.8           | 20.1            | 0.78           | 0.56             |
| 422   | 37.3           | 44.4           | 34.3           | 21.3           | 25.2            | 0.74           | 0.53             |
| 423   | 23.1           | 41.1           | 29.7           | 29.2           | 21.9            | 0.76           | 0.55             |
| 427   | 13.0           | 32.7           | 24.8           | 42.5           | 15.8            | 0.79           | 0.57             |
| 428   | 29.3           | 40.4           | 33.4           | 26.2           | 19.9            | 0.74           | 0.53             |
| 429   | 37.8           | 46.7           | 35.4           | 17.9           | 34.3            | 0.73           | 0.53             |
| 440   | 50.5           | 52.4           | 39.5           | 8.1            | 43.2            | 0.71           | 0.51             |
| 441   | 50.6           | 52.2           | 41.2           | 6.6            | 44.2            | 0.70           | 0.50             |
| 442   | 47.8           | 51.3           | 39.3           | 9.4            | 42.4            | 0.71           | 0.51             |
| 443   | 22.3           | 37.8           | 27.4           | 34.8           | 20.7            | 0.77           | 0.56             |
| 445   | 28.6           | 41.7           | 31.0           | 27.3           | 27.7            | 0.75           | 0.54             |
| 446   | 22.0           | 37.8           | 27.3           | 34.9           | 22.3            | 0.77           | 0.56             |
| 447   | 30.6           | 42.4           | 32.8           | 24.8           | 28.8            | 0.74           | 0.54             |
| 450   | 45.7           | 46.0           | 43.0           | 11.0           | 22.8            | 0.68           | 0.49             |
| 463   | 46.1           | 50.0           | 38.4           | 11.6           | 38.5            | 0.71           | 0.51             |
| 469   | 36.1           | 44.8           | 38.9           | 16.3           | 35.0            | 0.71           | 0.51             |
| 476   | 37.9           | 45.6           | 39.1           | 15.3           | 34.0            | 0.71           | 0.51             |
| 477   | 31.0           | 40.2           | 39.4           | 20.4           | 24.2            | 0.70           | 0.50             |
| 478   | 13.2           | 29.7           | 30.7           | 39.6           | 11.9            | 0.75           | 0.54             |
| 479   | 31.7           | 38.3           | 37.8           | 23.9           | 16.9            | 0.71           | 0.51             |

T<sub>V</sub> Visible light transmission

R<sub>S</sub> Solar reflectance

T<sub>UV</sub> UV transmission


g<sub>tot</sub> Total g-value

T<sub>S</sub> Solar transmission

A<sub>S</sub> Zonne-absorptie

F<sub>C</sub> Schaduwfactor

F<sub>C</sub> + g<sub>tot</sub>: Waarde berekend met glas: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

**Colorama 1**


De afgebeelde kleuren zijn niet bindend